

الهيئة العامة للتجارة الخارجية
Saudi General Authority of Foreign Trade

رقم الصادر: ١٢٣٨

تاريخه: ١٤٤٦/٠٨/٠٣

المرفقات: ٧ لغة



١٢٠٤٠١ - ١٤٤٦/٠٨/٠٣ - mfohaid



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الهيئة العامة للتجارة الخارجية
Saudi General Authority of Foreign Trade

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
(٢٠٨)

برقية عاجلة

الموضوع: منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية المستهدف تصديرها إلى المملكة.

سلمه الله

سلمه الله

سعادة رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية

سعادة رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي الإفادة بتلقينا برقية وزارة الخارجية المتضمنة قائمة بمنتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية (مرفق القائمة)، والتي يرغب الجانب العراقي في تصديرها إلى المملكة. أمل التفضل بالاطلاع وتعميمها على مجلس الأعمال السعودي العراقي والشركات السعودية المهمة، ويمكن التواصل بهذا الشأن مع سعادة الملحق التجاري في بغداد الأستاذ/ فيصل بن عبدالعزيز الحماد، جوال رقم (٠٥٥٨٨٨٩٢٣٩)، وبريد إلكتروني (fahammad@gaft.gov.sa).

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.

المحافظ المكلف

محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار

شركة ابن ماجد العامة

١-	المبادلات الحرارية مختلفة الانواع والاحجام
٢-	الاوعية الضغطية بمختلف أنواعها وأحجامها
٣-	خزانات منظومة الاطيان
٤-	خزانات اسطوانية ذات نهايات معدبة سعة (٥٥) م ^٣
٥-	زوارق مختلفة القياسات من مادة الفايبر كلاسيك

شركة الفارس العامة

	محطات تصفية المياه بمختلف السعات وحسب الطلب

(الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلود)

رقم	الاسم	القياس
١-	سجادة بغداد اكريلك	٣*٢ متر
٢-	سجادة بغداد اكريلك	١*١.٢٥
٣-	سجادة اثري صغيرة	
٤-	جوارب رجالي شتوي	
٥-	جوارب رجالي صيفي	
٦-	فانيلة رجالية مختلف القياسات	
٧-	سيت داخلي شتوي	
٨-	قمصلة رجالية جلدية	
٩-	حذاء رجالي	
١٠-	سجاد يدوي حرير القبلارة	قياس ٤٢
١١-	سجاد يدوي حرير تراث عراقي	قياس ٦٦
١٢-	سجاد يدوي لوحة باب عشتار صوف	قياس ٥٠

شركة الفرات العامة للصناعات الكيماوية

رقم	الاسم	القياس
١-	حامض الكبريتيك المركز وبتركيز (٩٨%) كحد أدنى (H2SO4)	
٢-	حامض الكبريتيك المخفف وبتركيز (٣٧%) كحد أدنى (H2SO4)	
٣-	الصودا الكاوية السائلة وبتركيز (٣٢%) كحد أدنى (NaOH)	
٤-	الصودا الكاوية السائلة وبتركيز (٤٨%-٥٠%) كحد أدنى (NaOH)	
٥-	هايبوكلوريت الصوديوم وبتركيز (١٢%) كحد أدنى (NaOCl)	
٦-	حامض الهيدروكلوريك وبتركيز (٣٠%-٣٢%) كحد أدنى	

LOW LODER+ TRAILER	مسحوبات + عربات السطح المنخفض	-١٨
CARAVAN	كارافان	-١٩
EQUIPMENTS	معدات تربط على شواصي الجهات المستفيدة	-٢٠
LIQUID BATTERIES & DRY BATTERIES	بطاريات بنوعها الجاف والحامضي	-٢١
SULPHURIC ACID & DISTILLED WATER ALLAIONE	محاليل بطاريات + ماء مقطر	-٢٢
AGRICUL TURAL TRACTOR	جرارات زراعية	-٢٣
HARVESTOR	حاصدات زراعية	-٢٤
TIPPER TRAILER	عربات فلابة	-٢٥
& CHISEL PLOUGH & MOUNTED DISC ARROW & CULTIVATOR & RIDGER & LAND LEVELER	معدات زراعية بمختلف أنواعها	-٢٦
TOWERS AND STRUCTURES	ابراج نقل الطاقة الكهربائية	-٢٧
CULUME	أعمدة توزيع الطاقة الكهربائية	-٢٨
CENTER PIVOT IRRIGATION & SOLID IRRIGATION	منظومات الري بالرش المحوري والثابتة	-٢٩
GREEN HOUSE	حاصدات زراعية بيوت بلاستيكي	-٣٠
MANHOLES COVERS	مصبوبات اهنية	-٣١
TRAILER WATER TANK	مقطورات نقل ورش الماء مختلفة السعات	-٣٢

الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات

رقم	نوع المنتج	(DISCRIPTION) الوصف الفني
-١	ابدان قلابة	TIPPING BODY
-٢	شاحنات الحمل	CARGO BODY
-٣	كابسات النفايات	GARBAGE COMPACTOR
-٤	كانسات الشوارع	ROAD SWEEPER
-٥	حوضيات الوقود	FUEL TANK
-٦	حوضيات الماء	WATER TANK
-٧	حوضيات سحب مياه ثقيلة	VACUUM TANK
-٨	حوضيات صاروخية	JETTING TAN
-٩	خباطات الكونكريت	CONCRETE MIXER
١٠	شاحنات الحمل المغلقة	CLOSE BOX
-١١	كرين جانبي	DROP SIDE BODY WITH CRANE
-١٢	عجلات الاطفاء	FIRE TRUCK
-١٣	رافعات الانارة	ARIEL PLATFORM
-١٤	شاحنات مبردة	REFRIGERTION
-١٥	شاحنات راس تريلة	HEAD TRACTOR
-١٦	شواصي شاحنات	CHASSIS
-١٧	ورش صيانة متنقلة	WORK SHOP

(شركة اور العامة)

ACSR, AAC	الاسلاك الهوائية المعلقة	١-
TWISTED CABLE	الاقابلات الكهربائية المبرومة	٢-
الضغط الواط	الاقابلات الكهربائية النحاسية بانواعها	٣-
	اسلاك اللف المعزولة بالاناميل	٤-
	الاسلاك المعزولة	٥-
	مقاطع الألمنيوم العادية والملونة	٦-

منتجات القطاع الخاص المسجلة في المديرية العامة للتنمية الصناعية

(التمور - اللدبس والراشي - المخللات - الهبات - منتجات اللحوم المصنعة - المشروبات الغازية والعصائر - السكاكر والتبوغ المسجلة - الجريش والعجينة - الحلويات - المربيات - جبس الذرة والبطاطا والكعك والحصاص والمايونيز - الخل)	المنتجات الخاصة بالصناعات الغذائية	١-
(الابواب اللدائنية - الانابيب اللدائنية - الشب - الاصباغ الدهنية والمائية - المنظفات - الاحماض الكيميائية - الاكياس اللدائنية المسوجة - الاواني ذات الاستخدام الواحد - اكياس النايلون والروول الزراعي)	المنتجات الخاصة بالصناعات الكيماوية	٢-
(السجاد - الموكيت - الفوط والعباءة العربية - المفروشات - منتجات الاسفنج)	المنتجات الخاصة بالصناعات المنسجية	٣-
(الاسمنت - الطابوق - النورة - الكاشي - مطايخ - الاثاث والبوليليا - HBF, MBF حجر الحلان)	المنتجات الخاصة بالصناعات الانشائية	٤-
(السننوج - بئل - البراميل المعدنية - حديد التسليح - مشبكات بي (بي) - الانابيب المعدنية - الابواب والشبابيك الحديدية والالمنيوم)	المنتجات الخاصة بالصناعات الهندسية	٥-

شركة ذبالي العامة

ت	اسم المنتج ومواصفاته
١	محولة توزيع سعة ١١/١٦٠٠ كي في إي
٢	محولة توزيع سعة ١١/١٠٠٠ كي في إي
٣	محولة توزيع سعة ٣٣/١٠٠٠ كي في إي
٤	محولة توزيع سعة ١١/١٣٠ كي في إي
٥	محولة توزيع سعة ٣٣/١٣٠ كي في إي
٦	محولة توزيع سعة ١١/٤٠٠ كي في إي
٧	محولة توزيع سعة ٣٣/٤٠٠ كي في إي
٨	محولة توزيع سعة ١١/٢٥٠ كي في إي
٩	محولة توزيع سعة ٣٣/٢٥٠ كي في إي
١٠	محولة توزيع سعة ١١/١٠٠ كي في إي
١١	محولة توزيع سعة ٣٣/١٠٠ كي في إي
١٢	محولة قدرة سعة ٦٣ أم في أي نسبة تحويل ١٣٢/٣٣/١١.٥ كي في YYDC Vacuum type
١٣	محولة قدرة سعة ٦٣ أم في أي YDY VACUUM TYPE BUSHIN
١٤	محولة قدرة سعة ٦٣ أم في أي YYDC VACUUM TYPE BUSHIN
١٥	محولة قدرة سعة ٣١.٥ أم في أي Oil type
١٦	محولة قدرة سعة ٣١.٥ أم في أي المطورة Vacuum type
١٧	محولة قدرة سعة ١٦ أم في أي Vacuum type
١٨	محولة قدرة سعة ١٠ أم في أي نسبة تحويل ٣٣/١١.٥ كي في Oil type
١٩	محولة قدرة سعة ١٠ أم في أي نسبة تحويل ٣٣/١١.٥ كي في Oil type
٢٠	مقياس ميكانيكي طور واحد (٤٠-١٠) أمبير
٢١	مقياس ميكانيكي طور واحد (٨٠-٢٠) أمبير
٢٢	مقياس ميكانيكي ثلاثة أطوار (٦٠-٢٠) أمبير
٢٣	مقياس الكتروني طور واحد (٤٠-١٠) أمبير
٢٤	مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (٦٠-١٠) أمبير
٢٥	مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (٩٠-٣٠) أمبير
٢٦	مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (١٥٠-٥٠) أمبير
٢٧	مقياس ذكي احادي الطور 5(100)A
٢٨	مقياس ذكي ثلاثة أطوار 5(100)A
٢٩	مقياس ذكي صناعي CT ثلاثي الأطوار
٣٠	مقياس ذكي صناعي VT
٣١	مقياس مصبق الدفع

شركة ذبالي العامة

وحدة جمع البيانات DCU	٢٢
وحدة ادارة المقاييس MDM	٢٣
المنظومة النهائية الرئيسية HES	٢٤
وحدة GPRS	٢٥
مكواة بخاري	٢٦
منظم فولتية سعة ١٠ كي في أي	٢٧
قابلو ضوئي ٨ شعيرة جهل جديد / كم	٢٨
قابلو ضوئي ١٢ شعيرة جهل جديد غير مسلح / كم	٢٩
قابلو ضوئي ٢٤ شعيرة / مسلح جهل جديد / كم	٤٠
قابلو ضوئي ٢٤ شعيرة / غير مسلح جهل جديد / كم	٤١
قابلو ضوئي ٤٨ شعيرة / غير مسلح جهل جديد / كم	٤٢

الشركة العامة للصناعات التعدينية

المواصفات الكيميائية						اسم المنتج	ت
NaCl%	IR%	Mg++%	So4	Ca ++	%moisture	product	١-
97 Min	1 max	0.2 max	0.5 max	—	5 max	ملح صناعي مفصول	
97.5 min	0.5 max	0.6 max	0.71 max	0.3 max	1 max	ملح مطحون مكيم	
product						رمال المنيكا	٢-
Silica sand for glass sand			0.7 max	Min 96	1 max		
Silica sand for wight cement			1 max	Min 94	1.6 max		
Silica sand for black cement			2 max	Min 85	2 max		
Fe2O3%		Sio2%		Al2O3%		اطيان الكاولين الابيض	٣-
1.4 Max		50 Max		Min 32			
Fe2O3%		Sio2%		Al2O3%		الكاولين الاحمر	
11 (avg)		51 (avg)		24 (avg)			